



SELEZIONE ARTICOLI

BONIN
bike accessories

2026

CYCPLUS M1

GPS Bike Computer

NEW



IVC804

GPS Bike Computer CYCPLUS M1

€ 45,00

Il ciclo computer **CYCPLUS M1** è chiaro, intuitivo e consente di avere a disposizione tutti i dati necessari per una pedalata sicura.

Le principali funzioni disponibili sono: registrazione velocità, frequenza cardiaca, cadenza, potenza, contagiri, tempo di corsa singola, distanza di corsa singola, gradiente, altitudine, ascesa, distanza totale percorsa, temperatura, orologio.

Dimensioni: 90x53x22 mm

La confezione contiene un supporto per il montaggio, un gommino antiscivolo e 3 elastici.



CARATTERISTICHE

- 01 25 elementi di dati, 5 pagine di dati in totale, e una singola pagina può visualizzare fino a 7 funzioni.
- 02 Display LCD da 2.9"
- 03 Retroilluminazione automatica: si attiverà automaticamente dalle 18:00 alle 9:00 dopo aver impostato il fuso orario.
- 04 Sistema di posizionamento GPS a quattro satelliti: localizzazione rapida e precisa in meno di 30 secondi.
- 05 Compatibile con i protocolli ANT+ e Bluetooth 5.0
- 06 Accessori periferici compatibili: supporta il collegamento di fascia cardio, sensori di velocità e cadenza e misuratori di potenza tramite protocollo ANT+.
- 07 Supporta la sincronizzazione e la condivisione dei dati tramite app.
- 08 Batteria da 1200mAH, Autonomia di 30 - 35 h, ricarica rapida con Type-C in 3.5 ore.
- 09 Impermeabile con grado di protezione IPX6
- 10 Installazione semplice con custodia in silicone

CYCPLUS M2

GPS Bike Computer



IVC805

GPS Bike Computer CYCPLUS M2

€ 45,00

Il ciclo computer **GPS CYCPLUS M2** è comodo e semplicissimo da usare, consente di avere a disposizione tutti i dati necessari per una pedalata sicura, senza alcun bisogno di altri sensori.

Le principali funzioni disponibili sono: velocità, frequenza cardiaca, cadenza, potenza, contagiri, tempo di corsa singola, distanza di corsa singola, gradiente, altitudine, ascesa, distanza totale percorsa, temperatura, orologio, registrazione. Cycplus M2 permette un'accurata localizzazione, grazie al GPS integrato.

Dimensioni: 69x69x22 mm

La confezione contiene un supporto per il montaggio, un gommino antiscivolo, cavo di ricarica USB-C e 3 elastici.

CARATTERISTICHE

- 01 25 elementi di dati, 5 pagine di dati in totale, e una singola pagina può visualizzare fino a 7 funzioni.
- 02 Display LCD da 2.5'
- 03 Retroilluminazione automatica: si attiverà automaticamente dalle 18:00 alle 9:00 dopo aver impostato il fuso orario.
- 04 Sistema di posizionamento GPS a quattro satelliti: localizzazione rapida e precisa in meno di 30 secondi.
- 05 Compatibile con i protocolli ANT+ e Bluetooth 5.0
- 06 Accessori periferici compatibili: supporta il collegamento di fascia cardio, sensori di velocità e cadenza e misuratori di potenza tramite protocollo ANT+
- 07 Supporta la sincronizzazione e la condivisione dei dati tramite app.
- 08 Batteria da 1100mAH, Autonomia di 30 - 35 h, ricarica rapida con Type-C in 3.5 ore.
- 09 Impermeabile con grado di protezione IPX6
- 10 Installazione semplice con custodia in silicone

CYCPLUS G1

GPS Bike Computer

NEW



IVC806 GPS Bike Computer CYCPLUS G1

€ 29,00

Il ciclo computer **GPS CYCPLUS G1** è comodo, facile da usare e semplicissimo da installare, dotato di uno schermo LED da 2", consente di avere a disposizione una vasta gamma di dati per una pedalata sicura.

Le funzioni disponibili sono: velocità massima, velocità corrente, velocità media, tempo totale, distanza percorsa totale, tempo giornaliero, distanza giornaliera, orario, altitudine. Cycplus G1 permette un'accurata localizzazione, grazie al GPS integrato.

Dimensioni 55x59x22mm.

La confezione contiene un supporto per il montaggio, un gommino antiscivolo, 4 elastici di due misure che consentono di fissare il computer sia sulla piega manubrio che sul piantone.

CARATTERISTICHE

- Supporta 9 dati visualizzabili in modo intuitivo e chiaro a colpo d'occhio.
- Retroilluminazione all'accensione e supporto per la modalità di sospensione automatica.
- Sistema di posizionamento GPS a quattro satelliti: localizzazione rapida e precisa in meno di 30 secondi.
- Autonomia di 20 h, ricarica rapida con Micro USB in circa 2 ore.
- Impermeabile con grado di protezione IPX6
- Installazione semplice e design minimalistico

CYCPLUS L7

Radar Tail Light



19F250

€ 105,00

Fanale Posteriore CYCPLUS L7 Radar Taillight

Il fanale posteriore **CYCPLUS L7 Radar Taillight** permette di pedalare in tutta sicurezza.

Dotato di un radar a 40°, aiuta ad evitare i punti ciechi, permette inoltre di riconoscere in tempo reale un veicolo o una bicicletta in avvicinamento fino a 160m a posteriori.

La precisione è garantita da un algoritmo specificatamente creato e brevettato da Cycplus, il segnale di riconoscimento è sia visivo che sonoro.

Il fanale offre anche alcune funzioni speciali: auto sospensione, luce freno, avviso lampeggiante, sincronizzazione di squadra.

La confezione contiene un cordino, un supporto per il reggisella e uno per sella, due supporti in gomma, due cinghie di diversa lunghezza.



CARATTERISTICHE

- 01 Fino a 36 ore di autonomia con radar attivo
- 02 Rilevamento radar fino a 160 m
- 03 Visibilità fino a 1,6 km di distanza, angolo di visibilità fino ai 270°
- 04 Algoritmo FMCW sviluppato internamente, misura la velocità su un range più ampio tramite radar.
- 05 Sospensione e riattivazione automatiche.
- 06 Piccolo e leggero.
- 07 Supporta l'accoppiamento e la condivisione sulla stessa frequenza.
- 08 Luminosità regolabile tramite l'app.
- 09 Impermeabile con grado di protezione IPX6
- 10 Compatibile con computer, orologi e altri dispositivi di visualizzazione che supportano le funzioni di luce posteriore tramite protocollo ANT+.
- 11 Adatto per tubi sella di tipo O, tipo D, tipo antivento, ecc.

AS2

NEW

Tiny E-pump for Bike



IVP032

Minipompa CYCPLUS AS2

€ 80,00

La mini pompa Cycplus AS2 è compatta, comoda e ultraleggera.

Grazie alla batteria ad alta efficienza, consente di gonfiare lo pneumatico velocemente e in assoluta comodità.

Pressione massima: 100 PSI

Dimensioni: 46.5x28x65 mm

CARATTERISTICHE

- 01 Dimensioni mini, leggero ma efficiente, meno di 100 g, facile da trasportare.
- 02 Dotato di una batteria ad alta capacità. Due pneumatici 700 * 25c possono essere gonfiati da 0 a 80 psi con una sola carica completa.
- 03 Lunga autonomia. Corrente di standby inferiore a 1 μ A per un consumo energetico praticamente trascurabile.
- 04 Il motore brushless e la struttura in lega resistente lo rendono uno strumento potente e affidabile per gonfiare i tuoi pneumatici.
- 05 Supporta la ricarica rapida Type-C, con soli 20 minuti necessari per una carica completa.
- 06 Design unico dell'ugello d'aria. Non sono necessari accessori, compatibile sia con valvole Presta che Schrader.
- 07 Indicatore di carica multicolore, lo stato della batteria è subito visibile.
- 08 Custodia in silicone resistente al calore, isola e previene i graffi.

AS2 PRO

Tiny E-pump for Bike

NEW



IVP033

Minipompa CYCPLUS AS2PRO

€110,00

La mini pompa Cycplus AS2PRO utilizza la tecnologia brevettata Cycplus, migliorando la performance della Cycplus A2.

Lo schermo LED con funzione di visualizzazione della pressione consente di leggere facilmente i valori di pressione preimpostati e le misurazioni della pressione in tempo reale, con una precisione di misurazione di ± 1 PSI. Raccordo compatibile con valvole presta e schrader (auto).

Dimensioni: 43.5x28x70.5 mm



What's In the Box



CARATTERISTICHE

- 01 Dimensioni mini, leggero ma efficiente, 120 g facile da trasportare.
- 02 Gonfiaggio rapido: la pressione dell'aria può raggiungere gli 80 psi in 60 secondi.
- 03 Schermo LED ad alta definizione, pressione massima 120 psi. Si spegne automaticamente al raggiungimento della pressione preset.
- 04 Venduto con ugelli d'aria e raccordi per il gonfiaggio.
- 05 Lunga autonomia. Corrente di standby inferiore a 1 μ A per un consumo energetico praticamente trascurabile.
- 06 Il motore brushless e la robusta struttura in lega lo rendono uno strumento potente e affidabile per gonfiare i tuoi pneumatici.
- 07 Supporta la ricarica rapida Type-C, con soli 30 minuti necessari per una carica completa.
- 08 Indicatore di carica multicolore, lo stato della carica è subito visibile.
- 09 Custodia in silicone resistente al calore, isola e previene i graffi.

AS2 PRO MAX

NEW

Tiny E-pump for Bike



IVP034

Minipompa CYCPLUS AS2PRO MAX

€115,00

La mini pompa Cycplus AS2PRO utilizza la tecnologia brevettata Cycplus, migliorando la performance della Cycplus A2.

Lo schermo LED con funzione di visualizzazione della pressione consente di leggere facilmente i valori di pressione preimpostati e le misurazioni della pressione in tempo reale, con una precisione di misurazione di ± 1 PSI. In 1 ora si ha una ricarica sufficiente a gonfiare circa 7 pneumatici da mtb 29x2.2 a 3 bar.

La pressione massima che può raggiungere è di 8 bar, dunque è anche adatta alle bici da corsa. Vista la potenza del Cycplus AS2 Pro Max può essere usato anche per le gomme delle moto e delle automobili. Raccordo compatibile con valvole presta e schrader.

Dimensioni: 54x32x81 mm

CARATTERISTICHE

- 01 Dimensioni mini, leggero ed efficiente, solo 205 g, facile da trasportare.
- 02 Gonfiaggio rapido: la pressione dell'aria può raggiungere gli 120 psi in 80 secondi.
- 03 Schermo LED ad alta definizione, pressione massima 120 psi. Si spegne automaticamente al raggiungimento della pressione preset.
- 04 Venduto con ugelli d'aria e raccordi per il gonfiaggio.
- 05 Lunga autonomia. Corrente di standby inferiore a 1 μ A per un consumo energetico praticamente trascurabile.
- 06 Il motore brushless e la robusta struttura in lega lo rendono uno strumento potente e affidabile per gonfiare i tuoi pneumatici.
- 07 Supporta la ricarica rapida Type-C, con soli 45 minuti necessari per una carica completa.
- 08 Indicatore di carica multicolore, lo stato della carica è subito visibile.
- 09 Custodia in silicone resistente al calore, isola e previene i graffi.

CYCPLUS C3

2-in-1 Speed Cadence Sensor



IVC807

Sensore di Cadenza e Velocità CYCPLUS C3

€19,00

Il sensore di cadenza e velocità **Cycplus C3** è comodo e facile da installare.

Vanta una durata del sensore di cadenza pari a 600 ore, sensore di velocità pari a 400 ore e 300 giorni in standby. Compatibile con la tecnologia ANT+ e Bluetooth 5.0, con livello di protezione waterproof e polvere IP67.

La confezione contiene due elastici di misure diverse, due supporti in gomma (uno piatto e uno ricurvo).



NEW

CYCPLUS Z1


Outdoor Bike Computer Mount

IVC808

Supporto Ciclocomputer CYCPLUS Z1

€12,00

Il supporto per ciclocomputer **Cycplus Z1** è facile da installare, compatibile con i ciclocomputer CYCPLUS, GARMIN Garmin Edge 25 / 130 / 200 / 500 / 510 / 520 / 530 / 800 / 810 / 830 / 1000, IGPSPORT, BRYTON, SIGMA, XOSS. Compatibile con manubri da 31.8 mm



CYCPLUS

Aggiornato al 23 Maggio 2025

La ditta BONIN Srl in seguito a possibili variazioni da parte dei fornitori e per cause indipendenti dalla propria volontà, si riserva la facoltà di apportare modifiche agli articoli presenti a catalogo in qualsiasi momento e senza preavviso.

I prezzi indicati sono consigliati al pubblico.
A causa della particolare situazione del mercato
che determina un continuo aggiornamento dei listini,
vi invitiamo a fare fede ai prezzi riportati nel nostro Portale B2B,
che vengono aggiornati in tempo reale.



distribuito da

BONIN
bike accessories

BONIN bike accessories
Via Portogallo 11/46 | PADOVA | ITALY
www.ciclibonin.it info@ciclibonin.it
tel. +39 049 8702080